

Algemene informatie

Kielzog bevindt zich in het huis van cultuur en bestuur.

Adres

Gorecht-oost 157
9603 AE Hoogezand

Aankomsttijd

Vanaf 13:30 zijn artiesten en crew welkom voor een kopje koffie in ons Grand Cafe.

De zaal is beschikbaar vanaf 14:00 uur, dit in verband met andere activiteiten.

Laden/lossen

Onze laad en losdeuren bevinden zich links naast de ingang van het pand.
(Parkeerplaats zijde)

Gorecht-oost GPS. 53.09.21'N-006.45.44'O.

[Klik hier voor de route met Google Maps.](#)

Kleinste opening tot zaal

2,5M x 1,4M (HxB)
Afstand tot de zaal
21M

Parkeren

Rondom het pand kun je vrij parkeren in de parkeervakken. Vrachtwagens en/of grote bussen mogen dichterbij de laad en losdeur staan op aanwijzing van het personeel.

Kleedkamers

Er zijn 2 volwaardige kleedkamers aanwezig voorzien van toilet, doucheruimte en spiegels. In overleg is er een extra ruimte beschikbaar.

Merchandise

Op verzoek maken we ruimte voor de verkoop van merchandise in foyer.

Grand café

In ons Grand Café kun je terecht voor lunch en diner. Mocht je hier gebruik van willen maken laat het ons weten.

Special effects

Alle special effects (confetti, pyro, lasers, etc.) zijn niet toegestaan tenzij het van tevoren is afgestemd met hoofdtechniek. Rook/Haze graag van tevoren aangeven i.v.m. rookmelders.

Contact

Techniek@kielzog.nl
0598 -37 37 77



De kleine zaal

De kleine zaal is een vlakke vloer theater dat voor het toneel van de grote zaal wordt gebouwd.

Afmetingen

Toneel breedte	
Met poten:	8,75 M
Zonder poten:	11,75 M
Toneel diepte	4,60 M
Maximale hoogte grid	6,00 M

Extra informatie

- Mogelijkheid tot horizontodoek
- Standaard voorzien van balletvloer
- Voorzien van achter en zij zwart
- FOH achter op de tribune
- Capaciteit maximaal 172 personen

Hijzen en heffen

- Beweegbaar grid
- Geen grid changementen mogelijk tijdens voorstelling

Audio

Kleine zaal PA (per kant)

FBT

- 1 x Ventis 112A (12" low, 1" high)
 - 1 x Subline 112 SA (1 x 12")
 - 1 x Ventis 112A (12" low, 1" high) gevlogen
- Door FBT-processor aangestuurd.

Monitoring

- 4 x Master blaster x-act v2

Geluidstafel

- 1 x Midas Pro 1
- 1 x Midas DL251 (36 in 16 uit)

Microfonie

Diverse microfonie aanwezig

Draadloos

- 8x Sennheiser ontvanger B-Band
- 8x Sennheiser Handheld
- 8x Sennheiser Beltpack
- 6x DPA Headset

Licht

Besturing

- 1 x GrandMA 3 Compact XT
- 1 x A-BEE draadloze DMX-remote

Dimmers

- 4 x MA lightning digital dimmer 12 x 2,3 kW (vast grote zaal)
- 2 x Zero88 Chilli 12 x 2,3 kW (vast grid kleine zaal)

Conventioneel

- 16 x Robert Juliat 614 SX zoomspot 1kW (vast in 1e brug grote zaal)
- 6 x Selecon Pacific 2350 Zoom spot 45 graden 1kW (vast in 2e zaalbrug kleine zaal, niet verstelbaar)
- 6 x Robert Juliat 600 SX zoomspot 1kW
- 4 x six bar par 64 medium flood 500W
- 15 x Selecon RAMA HP 175mm/7" PC 1kW
- 6 x Selecon Pacific 2350 Zoom spot 45 graden 1kW

Intelligent

- 12 x Chauvet Colorado solo 1
- 10 x Chauvet Roque R1 beam/wash

Accessoires

- 1 x Robert Juliat 'Roxie 2' 300W Led (volgspot)
- 2 x Look Unique hazer
- 1 x Spiegelbol 50 cm met motor (vast in zaal)

Barndoors

- Diafragma's tbv. Profielen
- Diverse LEE filters

Video

- 1 x Hitachi CP-WU8600W
- 1 x Hitachi SL712 lens
- 1 x Hitachi FL-701 lens
- 1 x Fold screen 425cm x 249cm (16:9) voor projectie

Stroom

Stage right

- 1 x Cee 125 Ampère
- 1 x Cee 63 Ampère (standaard voor huisdimmers)
- 5 x Cee 32 Ampère (standaard 2 voor huisdimmers en 1 voor huis audio)

Stage left

- 2 x Cee 32 Ampère (standaard voor huisdimmers kleine zaal)
- 1 x 230 volt 16 Ampère (standaard voor huis audio kleine zaal)

Hoogwerker

- Alplift AMWP8 (Max 150kg)

Kaplijst kleine zaal

